

Tekniskt datablad

Djupgående jordspett BP

Artikelnummer: 5000947



- System "BP" (tyska postverket)
- Mycket goda kontaktegenskaper med inlägg i mjuk metall i borrningen
- Med tappar och borrning för uppradning
- Version FT med zinklager på ca 130 µm
- Motsvarar kraven enligt SS-EN 62305 och SS-EN 62561-2



St Stål

FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5000947
Beteckning 1	Jordspett
Beteckning 2	
Tillverkare:	OBO
Dimension	1,5m
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	360 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	7,322 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Djupgående jordspett BP

Artikelnummer: 5000947



Mått



Längd	1 500 mm
Mått L	1 500 mm

Tekniskt datablad

Djupgående jordspett BP

Artikelnummer: 5000947



Teknisk data

Utförande	övriga
Utformning jordspett	BP
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Kortslutningsström (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profiltyp	rund D=20 mm
Typ av anslutning	med tapp/hål