



U-pendel i fasta längder. Mått 30 x 50 mm.
Från konsolbredd 400 mm eller vid installation av konsolen vid slutet av pendeln rekommenderar vi distansstycke typ DSK 25.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6342338
Typ	US 3 200 FS
Beteckning 1	Pendelskena
Beteckning 2	perforerad på 3 sidor
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x30x2000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	266 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	7,2893 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342338



Mått



Mått	30 x 50 x 2,0
Längd	2 000 mm
Bredd	50 mm
Höjd	30 mm
Mått L	2 000 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Hål på 3 sidor
Utförande	Enkelprofil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Hålbredd	11 mm
Materialtjocklek	2 mm
Med tandning	nej
Profil	U-profil
Skårbredd	30 mm
Statiskt värde A	1,42 cm ²
Statiskt värde Iy	1,52 cm
Statiskt värde Iz	5,72 cm
Statiskt värde Wy	0,7 cm ²
Statiskt värde Wz	2,29 cm ²