

Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60210

Artikelnummer: 6191266



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.
4 överdelsklämmor inklusive
Lockklämman kan justeras på hela kanallängden



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6191266
Beteckning 1	Kabelkanal
Beteckning 2	med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x210x2000
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	8
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	258 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,8154 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60210

Artikelnummer: 6191266



Mått



Längd	2 000 mm
Bredd	210 mm
Höjd	60 mm

Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60210

Artikelnummer: 6191266



Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	0
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	58
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	48
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	44
Antal instickbara skiljeväggar	3
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Bottenperforering
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	nej
Kabelklammer	ja
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvårsnitt	10030 mm ²
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK04
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C